

(ബി) പദ്ധതിക്ക് അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് നടപ്പിലാക്കുന്നതാണ്.

(സി) “ വൻകിട ശുദ്ധജലവിതരണ പദ്ധതികൾക്കായുള്ള മുതൽമുടക്ക്” എന്ന ശീർഷകത്തിൽ കൊച്ചിയിലെ സമഗ്രകുടിവെള്ള പദ്ധതിക്കും ശാസ്താംകോട്ട ശുദ്ധജല തടാകത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി കൊല്ലം നഗരത്തിൽ കല്ലടയാറ് സ്ത്രോതസ്സായുള്ള കുടിവെള്ള പദ്ധതിക്കുമായി ബജറ്റിൽ 4.00 കോടി രൂപ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനായി തുകയൊന്നും ചെലവാക്കിയിട്ടില്ല.

മീനാട് ശുദ്ധജല പദ്ധതി

163 (4966) ശ്രീ. ജി. എസ്. ജയലാൽ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) മീനാട് ശുദ്ധജലപദ്ധതി (ജപ്പാൻ കുടിവെള്ള പദ്ധതി) യിൽ കീഴിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിഭാഗത്തിൽ സ്ഥാപിക്കാൻ ശേഷിക്കുന്ന പൈപ്പ് ലൈനുകൾ ഏതൊക്കെ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പരിധിയിലാണ് സ്ഥാപിക്കുവാനുള്ളതെന്നും ആയത് ഓരോ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പരിധിയിലും എത്ര ദൂരം വീതം സ്ഥാപിക്കുവാൻ ഉണ്ടെന്നും അറിയിക്കുമോ ;

(ബി) പ്രസ്തുത ലൈനുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിലേക്ക് ആരെയും ചുമതലപ്പെടുത്തിയില്ലായെങ്കിൽ എന്താണ് കാരണമെന്നും വ്യക്തമാക്കുമോ ;

(സി) പദ്ധതി വിഭാവന ചെയ്ത സമയത്ത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലൈനുകൾ സ്ഥാപിച്ച് പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിലേയ്ക്ക് നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന സമയപരിധി എന്നായിരുന്നു വെന്ന് അറിയിക്കുമോ ?

ഉത്തരം

(എ)

ക്രമ നമ്പർ	തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്	ഇനി സ്ഥാപിക്കുവാനുള്ള ദൂരം (കി.മീ.)
(1)	(2)	(3)
1.	കരുവാറ്റൂർ	11.068
2	ഇടമുളയ്ക്കൽ	11.838

(1)	(2)	(3)
3	അഞ്ചൽ	28.570
4	ഇളമാട്	15.648
5	ഉമ്മന്നൂർ	28.725
6	വെളിയം	20.159
7	പുയപ്പള്ളി	1.472
8	നെടുമ്പന	19.194
9	പുതക്കുളം	10.128
10	ചിറക്കര	2.805
11	ആദിച്ചനല്ലൂർ (പാർട്ട്)	1.888
12	മയ്യനാട്	17.080
13	പരവൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റി	6.538

(ബി) വിതരണപൈപ്പുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് കരാർ നൽകിയ കരാറുകാരൻ സമയബന്ധിതമായി പണികൾ പൂർത്തീകരിക്കാത്തതിനാൽ 10-3-2015-ൽ കരാർ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പുനർദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

(സി) 2008 സെപ്റ്റംബർ മാസത്തോടുകൂടി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനാണ് നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്.

നഗരൂർ, കരവാരം, പുളിമാത്ത് പഞ്ചായത്തുകളിലെ കടിവെള്ള പദ്ധതി

164 (4967) ശ്രീ. ബി. സത്യൻ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) നഗരൂർ, കരവാരം, പുളിമാത്ത് പഞ്ചായത്തുകൾക്കായി കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി പ്രോജക്ട് വിഭാഗം പുതിയതായി തയ്യാറാക്കിയ കടിവെള്ള പദ്ധതിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിശദവിവരം ലഭ്യമാക്കുമോ ;

874/2017.